

# PROMOCIÓN DE VERANO 2015

Durabilidad de leyenda para su hogar

Los electrodomésticos Miele han sido testados para alcanzar 20 años de funcionamiento. Estrene el suyo este verano por un precio sorprendente y disfrute durante toda una vida de los resultados más perfectos y la tecnología más innovadora.

Lavadora

**799€**

Secadora  
bomba de calor

**899€**


Lavavajillas

**599€**



Temporada verano 2015

Promoción válida del 01.07.2015 al 30.09.2015.  
Sólo en distribuidores oficiales Miele.



# Lavadoras Miele\*

Una nueva era en la limpieza



**SOLO EN MIELE**

## El mejor cuidado de la ropa

Gracias al exclusivo diseño del tambor patentado<sup>1</sup>, con estructura de panel de abeja, es posible obtener los mejores resultados en el cuidado de la ropa. Dicha estructura hace que se forme una fina película de agua entre las prendas y las paredes del tambor, sobre las que se desliza suavemente la ropa, minimizando su deterioro.



**SOLO EN MIELE**

## Frontal esmaltado

Miele es el único fabricante de electrodomésticos que esmalta los frentes de todas sus lavadoras, secadoras y lavasecadoras. El esmaltado de alta calidad resiste el rayado, la corrosión, el ácido y las lejías, se limpia fácilmente y no decolora.



**SOLO EN MIELE**

## Cuba de acero inoxidable

La cuba es muy robusta e higiénica y se estabiliza usando amortiguadores, muelles y contrapesos de hierro fundido. Esto le garantiza mínimo desgaste, máxima durabilidad y bajos niveles acústicos incluso a altas revoluciones durante el centrifugado.



## Motor ProfiEco

Resistente y económico: gracias al motor ProfiEco es posible obtener un lavado perfecto, más silencioso, y con el máximo ahorro energético.



**SOLO EN MIELE**

## PowerWash

Un lavado más higiénico, rápido y económico, gracias a la circulación intensiva de la ropa por el poderoso sistema de efecto ducha.

Además con QuickPowerWash, Miele alcanza una alta eficiencia de limpieza en un tiempo sorprendentemente corto: menos de 60 minutos.



**SOLO EN MIELE**

## TwinDos

La mejor dosificación automática de detergente líquido. Para lograrlo el sistema TwinDos ofrece dos opciones: Usted podrá llenar el recipiente especial suministrado con la máquina con cualquier detergente líquido o suavizante, o podrá utilizar el sistema de 2 fases de Miele con los detergentes líquidos UltraPhase 1 y UltraPhase 2, que dosifican en el preciso momento del lavado la cantidad exacta de detergente que se requiere. Resultados perfectos pulsando una tecla.

<sup>1</sup> Patente europea EP 0 935 687 B1

\* Dotación según modelo



**SOLO EN MIELE**

### Calidad made in Germany

Todos los electrodomésticos de Miele son sometidos a una prueba de funcionalidad detallada al finalizar el proceso de producción. Entre las pruebas más destacadas se encuentra la prueba de funcionamiento ininterrumpido de las lavadoras durante 10.000 horas, frente a las 6.000 de otros fabricantes.



**SOLO EN MIELE**

### CapDosing

Obtenga los mejores resultados de lavado en prendas que necesitan un cuidado especial con las nuevas Miele Caps. Estas cápsulas se colocan en el cajetín de la lavadora en el compartimento del suavizante. Las lavadoras Miele dosifican el contenido de las cápsulas en el momento preciso del ciclo de lavado, de manera completamente automática.



### Lavadora WDA 100 LW

- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Centrifugado de 400 a 1.400 r.p.m.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, Delicado, Automático Plus, Exprés 20, Ropa Oscura/Vaqueros, Lana (lavado a mano), Camisas, Desagüe/Centrifugado, Aclarado extra.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frio 20°C (programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).
- Gran display de 7 segmentos.
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo.
- Cuba de acero inoxidable.
- Sistema Watercontrol Antifugas.
- Clasificación según etiqueta energética: A++ B.
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 595 x 610 mm.

Nº de artículo: 11.DA10.01  
Código EAN: 4002515476505  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**799 €\***

**899,00 €**



### Lavadora WDA 200 WPM LW

- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Centrifugado de 400 a 1.400 r.p.m.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, Delicado, Automático Plus, Exprés 20, Ropa Oscura/Vaqueros, Lana (lavado a mano), Camisas, Desagüe/Centrifugado, Aclarado extra.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frio 20°C (programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).
- Gran display de 7 segmentos.
- **Preselección de hasta 24 horas.**
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo.
- Cuba de acero inoxidable.
- **Sistema Antifugas Waterproof metal.**
- **Clasificación según etiqueta energética: A+++ B.**
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 595 x 610 mm.

Nº de artículo: 11.DA20.04  
Código EAN: 4002515475881  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**899 €\***

**999,00 €**

**Calidad - Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años**

\* Precio recomendado del 01.07.2015 al 30.09.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.



# Lavadoras Miele

Una nueva era en la limpieza



## Lavadora WKB 120 LW

- Gran boca de carga plateada con acabado look inox.
- **Exclusivo tambor SoftSteam de acero inoxidable de 1 a 8 kg.**
- **Centrifugado de 400 a 1.600 r.p.m.**
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- Programas de Lavado: Algodón, Algodón con prelavado, Sintéticos/Mezcla, Lana (lavado a mano), Sólo aclarado/almidonado, Desagüe/centrifugado, Camisas, Ropa Oscura/Vaqueros, Exprés 20, Delicado.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frío 20°C.
- **Gran display con texto en color blanco.**
- Preselección de hasta 24 horas.
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Corto, Agua Plus, Preplanchado = Alisar extra
- Cuba de acero inoxidable.
- Sistema Watercontrol Antifugas.
- **Clasificación según etiqueta energética: A+++ A.**
- **Motor ProfiEco.**
- **Tecnología exclusiva: CapDosing.**
- **Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean).**
- **Sistema EasyOpen: cómoda apertura de la puerta.**
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm.

Nº de artículo: 11.KB12.01  
Código EAN: 4002515549711  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**1.099,00 €**

**999 €\***

## Lavadora WMB 120 LW

- Gran boca de carga plateada con acabado look inox.
- **Exclusivo tambor SoftSteam de acero inoxidable de 1 a 8 kg.**
- **Centrifugado de 400 a 1.600 r.p.m.**
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- Programas de Lavado: Algodón, Algodón con prelavado, Sintéticos/Mezcla, Lana (lavado a mano), Sólo aclarado/almidonado, Desagüe/centrifugado, Camisas, Ropa Oscura/Vaqueros, Exprés 20, Delicado.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frío 20°C.
- **Gran display con texto en color blanco.**
- Preselección de hasta 24 horas.
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Corto, Agua Plus, Preplanchado = Alisar extra
- Cuba de acero inoxidable.
- Sistema Watercontrol Antifugas.
- **Clasificación según etiqueta energética: A+++ A.**
- **Motor ProfiEco.**
- **Tecnología exclusiva: CapDosing.**
- **Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean).**
- **Sistema EasyOpen: cómoda apertura de la puerta.**
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm.

Nº de artículo: 11.MB12.01  
Código EAN: 4002515549728  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**1.099 €**

**999 €\***

## Lavadora WKR 570 WPS LW PWash & TDos XL

- Diseño: ChromeEdition.
- Panel de mandos inclinado.
- **Exclusivo tambor SoftSteam de acero inoxidable de 1 a 9 kg.**
- Centrifugado de 400 a 1.600 r.p.m.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- **Tecnologías exclusivas: PowerWash, TwinDos y CapDosing.**
- Programas de lavado: Aclarado, Algodón, Almidonado, Almohadas, Automático Plus, Camisas, Carga Mixta, Cortinas, Delicado, Desagüe/centrifugado, Edredones Plumas, Exprés 20, Favoritos, Impermeabilizar, Lana, Limpiar máquina, Outdoor, Plumas, QuickPowerWash, Ropa de Deporte, Ropa Oscura, Seda, Sintéticos / Mezcla de algodón, Tejidos nuevos, Vaqueros.
- Opciones de lavado: Prelavado, Remojo, Corto, Agua Plus, Manchas, Alisar extra, EcoFeedback, Programme Manager "Gestor de programa".
- Funciones adicionales: preselección de hasta 24h, indicación de tiempo restante, avisador acústico, indicación de la hora, cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean), iluminación del tambor.
- Clasificación según etiqueta energética: A+++A.
- Motor ProfiEco.
- Seguridad: Cuba de acero inoxidable, Control e información en el display, Sistema Waterproof Antifugas, Programa detector para Servicio Postventa, Seguro Niños: bloqueo de puerta y del programa en curso.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm.

Nº de artículo: 11.KR57.03  
Código EAN: 4002515390641  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**1.799 €**

**1.599 €\***

Calidad - Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años



## Promoción Lavadoras con sistema TwinDos

- **Todas las lavadoras** con sistema TwinDos se suministran de serie con un cartucho de detergente UltraPhase 1 y un cartucho de detergente UltraPhase 2.
- **Puesta en Servicio gratis:** el Servicio Técnico Oficial de Miele realiza la Puesta en Servicio gratuita para todos las lavadoras con sistema Twin Dos.
- Una vez realizada la compra y recibida la lavadora en su domicilio, llame al teléfono 902.398.398 para solicitar la Puesta en Servicio gratuita.
- **Sólo hasta el 31.08.2015:**  
El Servicio Técnico Oficial de Miele entregará de forma gratuita a los clientes un cartucho de detergente UltraPhase 1 y otro cartucho de detergente UltraPhase 2 al realizar la Puesta en Servicio. Sólo para lavadoras con sistema TwinDos adquiridas entre el 01.07.2015 y el 31.08.2015
- **Modelos incluidos en la promoción:**
  - WKG 120 LW TDos
  - WKH 120 WPS LW PWash & TDos
  - WKR 570 WPS LW PWash & TDos XL
  - WMG 120 LW TDos
  - WMH 120 WPS LW PWash & TDos
  - WMV 960 LW WPS PWash 2.0 & TDos XL

Consultar bases de la promoción en [www.miele.es](http://www.miele.es)



# Secadoras Miele\*



## **SOLO EN MIELE** La mejor protección de la ropa: el efecto colchón de aire

Gracias a la estructura panal de abeja que conforma las paredes del tambor patentado<sup>1</sup> de nuestras secadoras, se genera un colchón de aire que amortigua la caída de la ropa después de atravesar la corriente caliente de aire. Así las prendas reciben un tratamiento mucho más cuidadoso y se forman menos arrugas.



## Programas especiales de secado, adaptados para usted

Con el programa de secado Automático Plus ya no es necesario separar las prendas por tipos de tejido para asegurar un secado perfecto. Gracias a la exclusiva electrónica de Miele, el programa Automático Plus es controlado por grado de humedad con una configuración de temperaturas modificadas y una ligera prolongación del tiempo de secado, lo que nos permite obtener los mejores resultados con un mínimo esfuerzo.



## **SOLO EN MIELE** Sistema inteligente PerfectDry<sup>2</sup>: el secado perfecto de la ropa



El sistema PerfectDry patentado mide continuamente el grado de humedad de la ropa y garantiza así un secado preciso; y naturalmente con cualquier calidad de agua, de forma absolutamente fiable.



## **BOMBA DE CALOR** Ahorro de energía: tecnología bomba de calor

Consumo mínimo y clasificación energética A+ o incluso A++ obtenida gracias a la tecnología de bomba de calor que reduce el consumo a la mitad respecto a una secadora de condensación convencional.



## Extremadamente silenciosas

El diseño de la carcasa y la inteligente conducción del aire han permitido reducir al mínimo los ruidos provocados por las corrientes de aire y por las vibraciones. Así podrá poner en marcha su secadora en cualquier momento, sin temor a causar molestias a vecinos o en el propio hogar.



## **SOLO EN MIELE** Desagüe del agua condensada integrado en la máquina

Las secadoras de condensación Miele, así como la secadora de bomba de calor, integran un sistema de desagüe del agua condensada, con dispositivo de enrollamiento y sujeción de la manguera. De este modo se puede elegir entre evacuar el agua condensada directamente al fregadero o en el punto de desagüe (**no disponible para el modelo T 8164 WP**).

<sup>1</sup> Patente europea: EP 122 93 594 B1

<sup>2</sup> Patente alemana: DE 197 19 661 C2

\* Dotación según modelo



### FragranceDos

Máxima frescura en sus prendas: con las nuevas secadoras con fragancia Miele, usted podrá disfrutar de un aroma fresco, delicado y duradero en sus prendas. Las nuevas fragancias de las secadoras Miele envuelven sus prendas con su aroma preferido, durante el proceso de secado.



### Filtro de pelusas

Los filtros de las secadoras de Miele son muy fáciles de limpiar. Están ubicados en la puerta y tienen la función de eliminar las pelusas del aire circulante. Así se garantiza un funcionamiento óptimo, máxima durabilidad y más confort.



### Secadora TDA 140 C condensación

- Secadora electrónica por condensación.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Sistema de secado Perfect Dry con ahorro energético.
- Perfecto resultado de secado en un tiempo mínimo.
- Programas de secado: Automático Plus, Sintéticos/Mezcla, Aire Caliente, Aire Frío, Algodón, Ahuecar Lana, Alisar.
- Opciones de secado: Secado normal, Delicado, Secado plancha, Secado planchadora.
- Reversión inteligente del tambor.
- Iluminación del tambor.
- Indicación de tiempo restante.
- Sistema FragranceDos de serie: máxima frescura en sus prendas.
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: B
- Eficiencia de condensación: A
- Seguridad: Piloto de control indicador "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador "Limpiar conductos de aire".
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,5 x 58 cm.



### Iluminación interior del tambor

El tambor Miele quedará perfectamente iluminado, para que nunca más se deje ninguna pieza en su interior al descargarlo.



### Frontal esmaltado

Miele es el único fabricante de electrodomésticos que esmalta los frentes de todas sus lavadoras, secadoras y lavasecadoras. El esmaltado de alta calidad resiste el rayado, la corrosión, el ácido y las lejías, se limpia fácilmente y no decolora.

Nº de artículo: 12.DA14.02  
 Código EAN: 4002515517000  
 Precio Referencia (impuestos incl.):

**899,00 €**

**799€\***

**Calidad - Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años**

\* Precio recomendado del 01.07.2015 al 30.09.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.



# Secadoras Miele



## Secadora T 8164 WP LW bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Sistema de secado Perfect Dry con ahorro energético.
- Programas de secado: Automático Plus, Algodón, Sintéticos/Mezcla, Lana, Alisar Plus, Aire Caliente, Aire Frío.
- Opciones de secado: Delicado Plus, Avisador acústico, Protección antiarrugas, Secado normal, Secado plancha, Secado planchadora.
- Iluminación del tambor.
- Funciones adicionales: Indicación de tiempo restante, Reversión inteligente del tambor.
- Seguridad: Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire", Programa detector para el Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A+
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,5 x 59,6 cm.

## Secadora T 8860 WP LW\*\* bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado Perfect Dry con ahorro energético.
- Programas de secado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, Lana, Outdoor, Impermeabilizar, Exprés, Automático Plus, Camisas, Vaqueros, Antiséptico, Aire Caliente, Alisar Plus.
- Opciones de secado: Secado extra, Secado normal, Secado plancha, Secado planchadora, Delicado Plus.
- Reversión inteligente del tambor.
- Iluminación del tambor.
- Preselección de hasta 24h.
- Indicación de tiempo restante
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Seguridad: Piloto de control indicador "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador "Limpiar conductos de aire y filtros".
- Clasificación según etiqueta energética: A+
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,5 x 59,6 cm.

## Secadora TKB 340 WP LW ECO bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Gran boca de carga.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado PerfectDry para un mayor ahorro energético.
- Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado, Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
- Opciones de secado: Delicado plus, Antiarrugas, Secado extra, Secado normal, Secado plancha, Secado planchadora.
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante
- Iluminación LED
- Reversión automática del tambor
- Incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.
- Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: Vaciar depósito de agua, Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire".
- Programa detector para el Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A+
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 63,6 cm.

Nº de artículo: 12.8164.02  
Código EAN: 4002515392799  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**1.099,00 €**

**899€\***

Nº de artículo: 12.8860.18  
Código EAN: 4002515184363  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**1.199,00 €**

**999€\***

Nº de artículo: 12.KB34.02  
Código EAN: 4002515536353  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**1.199,00 €**

**999€\***

\*\* Modelo disponible hasta agotar existencias.  
\*\*\*Modelo elegido en el mes de septiembre 2014 como mejor secadora de condensación por una prestigiosa organización española de consumidores.

**Calidad - Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años**





### Secadora TMB 340 WP LW ECO bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Gran boca de carga.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado PerfectDry para un mayor ahorro energético.
- Programas de secado: Algodón, Impermeabilizar, Delicado, Outdoor, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
- Opciones de secado: Delicado plus, Antiarrugas, Secado extra, Secado normal, Secado plancha, Secado planchadora.
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante
- Iluminación LED
- Reversión automática del tambor
- Incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.
- Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: Vaciar depósito de agua, Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire".
- Programa detector para el Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A+
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 64,3 cm.

Nº de artículo: 12.MB34.02

Código EAN: 4002515536889

Precio Referencia (impuestos incl.):

**1.199,00 €**

**999€\***



# Lavavajillas Miele



## Hasta 20 años de vida útil

- Todos los componentes de un lavavajillas Miele están dimensionados y testados para una vida útil de al menos 7.500 ciclos de programa.
- Esto supone un uso habitual en el hogar equivalente a unos 20 años de vida útil.
- Un lavavajillas que dura tantos años no solo es un alivio para su presupuesto, sino que también lo es para el medio ambiente.



## Calidad Miele

- Componentes testados para una vida útil de 20 años.
- Pruebas de larga duración de 7.500 ciclos de programa.
- Materiales y acabados de máxima calidad (puerta, cestos, cuba, etc.).



## Resultados perfectos - sin prelavado

- Electrónica desarrollada y fabricada por Miele.
- Inteligentes programas controlados por sensores.
- Excelente eficacia de lavado y secado.
- Control del grado de la dureza del agua en todas las fases del programa, lo que protege al máximo su vajilla y cristalería.
- Programa Automático: adaptación a la suciedad y a la carga.



## Flexibilidad

- Bandeja portacubiertos exclusiva.
- Capacidad para 14 servicios normalizados.
- Espacio MultiConfort en el cesto inferior para platos de hasta 35 cm de diámetro.



## Confort de manejo

- El sistema ComfortClose hace más cómoda la apertura y el cierre de la puerta.
- Cesto superior ajustable en altura en tres posiciones.
- Un programa perfecto para cada tipo de vajilla y cristalería.



## Ahorro y protección medioambiental



- Máxima eficiencia energética.
- Los consumos más bajos de agua y energía.
- El sistema ThermoAhorro proporciona hasta un 40% de ahorro de energía si el lavavajillas se conecta a una toma de agua caliente.

\*Fuente: Richter, C.P. (2010), International Journal of Consumer Studies 34, páginas 228 - 234. Se estima un consumo de agua de 9,4 litros por enjuague previo antes de introducir la vajilla en el lavavajillas. Cálculo: 9,4 litros x 215 usos al año (media estimada) = 2.021 litros / año x 20 años de vida útil del lavavajillas Miele = ahorro de 40.420 litros de agua.





### Lavavajillas G 4212 SC Brws Special

- Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Corto.
- Bandeja portacubiertos.
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silencioso: sólo 46 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo anual de energía: 299 kWh.
- Consumo anual de agua: 3.920 litros.
- Cómodos tiradores en el cesto superior e inferior.
- Fila de spikes abatibles en el cesto inferior.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4212.16  
 Código EAN: 4002515530610  
 Precio Referencia (impuestos incl.):

**749,00 €**

**599 €\***



### Lavavajillas G 6100 SC BRWS

- Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 6 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Corto.
- Exclusiva bandeja portacubiertos 3D.
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silencioso: sólo 45 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo anual de energía: 266 kWh.
- Consumo anual de agua: 2.800 litros.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: ExtraComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Tecnología de rociado alternado.
- Sistema de secado SensorDry.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Clasificación según etiqueta energética: A++

Nº de artículo: 21.6100.16  
 Código EAN: 4002515337103  
 Precio Referencia (impuestos incl.):

**999,00 €**

**899 €\***




### Lavavajillas G 4960 SCVi

- Lavavajillas de integración total.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Corto.
- Bandeja portacubiertos.
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silencioso: sólo 46 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo anual de energía: 299 kWh.
- Consumo anual de agua: 3.920 litros.
- Cómodos tiradores en el cesto superior e inferior.
- Fila de spikes abatibles en el cesto inferior.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Clasificación según etiqueta energética: A++

Nº de artículo: 21.4960.62  
 Código EAN: 4002515486863  
 Precio Referencia (impuestos incl.):

**999,00 €**

**899 €\***



**Calidad - Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años**

\* Precio recomendado del 01.07.2015 al 30.09.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

# Lavavajillas Miele



**Lavavajillas G 4212 ED/C1st Front**

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Tapa en diseño acero inoxidable, laterales zincados.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Corto.
- **Cesto cubertero.**
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 13 servicios normalizados.
- Muy silencioso: sólo 46 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo anual de energía: 295 kWh.
- Consumo anual de agua: 3.920 litros.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- Cómodos tiradores en el cesto superior e inferior.
- Fila de spikes abatibles en el cesto inferior.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4212.08  
Código EAN: 4002515553343  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**799,00 €**

**699 €\***



**Lavavajillas G 4212 SC ED/C1st Front**

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Tapa en diseño acero inoxidable, laterales zincados.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Corto.
- **Bandeja portacubiertos.**
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silencioso: sólo 46 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo anual de energía: 299 kWh.
- Consumo anual de agua: 3.920 litros.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- Cómodos tiradores en el cesto superior e inferior.
- Fila de spikes abatibles en el cesto inferior.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4212.18  
Código EAN: 4002515553350  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**849,00 €**

**749 €\***



**Lavavajillas G 6410 SC ED/C1st Front**

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 9 programas de lavado.
- Opciones Corto, Ahorro Extra.
- Bandeja portacubiertos 3D.
- Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silencioso, sólo 44 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3). 40 dB(A) en el programa SilencioPlus.
- Consumo de tan sólo 9,7 l de agua / 0,84 kWh de electricidad.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: MaxiComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Depósito de sal integrado en la puerta.
- Display con texto (1 fila).
- FlexiTimer con EcoStart y función EcoFeedback.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Secado AutoOpen.
- Clasificación según etiqueta energética: A+++.

Nº de artículo: 21.6410.19  
Código EAN: 4002515486672  
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.):

**1.399,00 €**

**1.299 €\***

**Calidad - Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años**





# Hornos multifunción Miele



## Acabado PerfectClean

El interior del horno, la bandeja, los listones portabandejas y la parrilla tienen un singular efecto antiadherente: el acabado patentado PerfectClean. Ventaja: es imposible que los alimentos se queden incrustados y la limpieza resultará sorprendentemente fácil.



## Resultados perfectos

Una electrónica desarrollada y fabricada por Miele en Alemania, un concepto de manejo totalmente autoexplicativo, así como 8 funciones para lograr siempre resultados perfectos de cocción.



## CleanSteel

Los aparatos Miele en acero inoxidable están dotados con una superficie especial "CleanSteel" que garantiza una limpieza especialmente fácil. Las huellas dactilares quedan prácticamente invisibles.



## Gran capacidad

Según modelo los hornos multifunción Miele disponen de un gran volumen interior de 56 o incluso 76 litros y hasta 5 niveles para bandejas: mucho espacio para la preparación de asados y grandes cantidades de repostería.



## Guías telescópicas\*

Gracias a las guías telescópicas completamente extraíbles, la bandeja y la parrilla se extraen sobre toda su longitud del interior del horno y se mantienen estables en cualquier posición.



## Función Clima\*\*

Gracias a la combinación de aire caliente con humedad se logran perfectos resultados de asado y de horneado. La carne se vuelve tierna y jugosa y adquiere una apetitosa costra dorada. El pan y los panecillos salen como recién hechos en la panadería.

**Calidad - Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años**

\* H 6160 B EDST/CLST y H 2161-1 B EDST/CLST = accesorio de serie. H 2561 BP EDST/CLST = accesorio especial.

\*\* Solo modelo H 6160 B.





Con guías telescópicas FlexiClip de serie

### Horno multifunción H 2161-1 B EDST/CLST

- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- Interior del aparato con acabado patentado PerfectClean.
- 8 funciones.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 50 y 250° C.
- Volumen interior: 56 litros.
- 4 niveles para bandejas.
- **Guías telescópicas FlexiClip.**
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 22.2161.80  
 Código EAN: 4002515588697  
 Precio Referencia (impuestos incl.):

**699,00 €**

**629 €\***



### Horno multifunción H 2561 BP EDST/CLST

- **Autolimpieza pirolítica.**
- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- 7 funciones.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 50 y 250° C.
- Volumen interior ¡76 litros!
- 5 niveles para bandejas.
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 4 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 22.2561.53  
 Código EAN: 4002515588673  
 Precio Referencia (impuestos incl.):

**1.199,00 €**

**949 €\***



Con guías telescópicas FlexiClip de serie




### Horno multifunción H 6160 B EDST/CLST

- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- Interior del aparato con acabado patentado PerfectClean.
- 9 funciones, incl. exclusiva función Clima.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 30 y 300° C.
- Volumen interior ¡76 litros!
- 5 niveles para bandejas.
- **Guías telescópicas FlexiClip.**
- Display LCD.
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 22.6160.52  
 Código EAN: 4002515325629  
 Precio Referencia (impuestos incl.):

**1.399,00 €**

**1.099 €\***



# Placas de inducción Miele



## Miele TwinBooster

¡Potencia concentrada para un inicio de cocción aún más rápido! La función Twin-Booster, exclusiva en Miele, permite una mayor versatilidad a la hora de cocinar, con una potencia máxima de hasta 3,7 kW en la zona de cocción grande.



## Diseño made by Miele

Gracias a su elegancia purista, las placas vitrocerámicas de Miele armonizan con cualquier diseño de cocina. Un marcado elemento de diseño es el estampado que delimita las zonas de cocción. Unas líneas finas, pero claramente visibles, identifican las áreas utilizables de la placa vitrocerámica.



## Calidad Miele

Desarrolladas y fabricadas por Miele en Alemania, las placas de inducción son capaces de superar sin desperfecto ni fallo alguno un exigente test de 4.000 horas de funcionamiento ininterrumpido y llegan a su cocina preparadas para una vida útil de 20 años.



## Función Stop & Go

Es imposible que los alimentos se quemen: con esta función podrá reducir a la vez todas las zonas de cocción al nivel de potencia 1.



## Inicio rápido de cocción

La zona se calienta inicialmente a máxima potencia, y a continuación se ajusta automáticamente a la potencia preseleccionada para la cocción continuada.



## Zonas PowerFlex

Cocinar con máxima flexibilidad: también los recipientes de cocción de gran tamaño se calientan rápidamente y sin complicaciones. Ya se trate de varios recipientes de cocción, ollas particularmente grandes para pasta o recipientes rectangulares. Las zonas PowerFlex ofrecen una potencia de booster hasta un máximo de 7,3 kW.








### Placa vitrocerámica de inducción KM 6113

- Cerquillo plano en acero inoxidable.
- Cómodo manejo: sensores EasyControl PLUS.
- 1 Tecla +/- central para todas las zonas de cocción.
- Función "Booster" en todas las zonas, 1 con TwinBooster 3,7 kW.
- 3 temporizadores activables simultáneamente para ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
- Medidas hueco: Ancho x Fondo: 560 mm x 490 mm.
- Dimensiones del aparato: Ancho x Fondo: 574 mm x 504 mm.

Nº de artículo: 26.6113.50  
Código EAN: 4002514834580  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**999,00 €**

**899 €\***





### Placa vitrocerámica de inducción KM 6311 LPT

- Acabado biselado en los laterales.
- Selección Directa: sensores independientes de 0-9 para la selección directa de la potencia deseada.
- 3 zonas de cocción con diámetro variable.
- Función "Booster" en todas las zonas, 1 con TwinBooster.
- 3 temporizadores activables simultáneamente para ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
- Función "Stop&Go".
- Función "Mantener caliente".
- Indicación de calor residual para cada zona de cocción.
- Medidas hueco (Ancho x Fondo): 560 mm x 490 mm.
- Dimensiones del aparato (Ancho x Fondo): 670 mm x 510 mm.

Nº de artículo: 26.6311.72  
Código EAN: 4002514834603  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**1.199,00 €**

**999 €\***




### Placa vitrocerámica de inducción KM 6328-1 "PowerFlex"

- Cerquillo alto/ancho acero inoxidable 7x7 mm.
- Selección Directa Plus: sensores independientes para cada zona de cocción de 0-9.
- 4 zonas de cocción independientes.
- Miele PowerFlex: posibilidad de combinación de 2 zonas a una gran zona "PowerFlex" rectangular de 230 x 390 mm.
- Función "Booster" en todas las zonas, con TwinBooster de 3,7 kW en cada zona individual, y 7,3 kW en zonas PowerFlex.
- 3 temporizadores activables simultáneamente para ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
- Función "Stop&Go".
- Función "Mantener caliente".
- Indicación de calor residual para cada zona de cocción.
- Medidas hueco (Ancho x Fondo): 560 mm x 490 mm
- Dimensiones del aparato (Ancho x Fondo): 626 mm x 526 mm

Nº de artículo: 26.6328.82  
Código EAN: 4002515562291  
Precio referencia (impuestos incl.):

**1.449,00 €**

**1.299 €\***



# Croquis de empotramiento




## Con@ctivity 2.0 – Conexión automática entre placa y campana\*

Gracias a la innovadora función Con@ctivity la placa se comunica con la campana. La campana responde automáticamente a los ajustes en la placa y adapta el nivel de potencia de absorción.



## Miele CleanCover - Fácil limpieza y máxima protección

Gracias a la superficie lisa y sin cables se facilita un acceso sencillo y sin obstáculos para una fácil limpieza. Además, el motor y la electrónica quedan completamente protegidos por el CleanCover de Miele, garantizando una máxima protección.



## Filtros de grasa de acero inoxidable

Óptima absorción y fácil limpieza: los filtros de metal de Miele son únicos para cada modelo de campana. Con 8 capas interiores de aluminio y 2 capas externas en acero inoxidable se consigue no sólo una óptima absorción, sino también una larga vida útil y fácil limpieza, pudiendo ser lavados en el lavavajillas.



## Iluminación LED HighPower

Iluminación ecológica y extremadamente duradera: con tan sólo 3 W se ilumina todo el área de cocción con una luz cálida y natural.



## Trabajo artesanal – made in Germany

Tecnología de última generación y artesanía: en cada campana empleamos todo nuestro saber hacer, desde el desarrollo hasta la producción. El resultado son campanas extractoras con contornos precisos y una perfecta unión de todos los componentes.



## Aislamiento acústico Miele

Eficiente y muy silencioso: el motor de las campanas extractoras de Miele se aísla eficazmente con esteras insonorizantes especiales.

\*Para la conexión automática entre placa y campana, ambos dos aparatos (placa y campana) deberán ser aptos para Con@ctivity 2.0. Para más información consulte [www.miele.es](http://www.miele.es)





### Potentes motores optimizados

Potentes y silenciosos: para la fabricación de las campanas extractoras de Miele se utilizan motores radiales que procuran un alto caudal de aire y una máxima potencia de absorción.



### Tiempo de funcionamiento adicional

Aire ambiente depurado de olores: después de finalizar la cocción, el motor seguirá funcionando – según preferencia – durante 5 o 15 minutos y después se desconectará automáticamente.



### Campana integrable – extraíble DA 3466 EDST


- 60 cm de ancho
- Con visera plana extraíble
- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 3 W)
- "CleanCover" para una fácil limpieza interior
- Desconexión retardada 5 o 15 min
- Filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Potencia 550 m<sup>3</sup>/h en el nivel intensivo
- Nivel acústico en nivel de potencia intensivo: 64 dB(A) re1pW según EN 60704-3
- Cómodo manejo a través de teclas de pulsación con LED
- Clase de eficiencia energética: B
- Consumo energético anual en kWh/año: 69,5

Nº de artículo: 28.3466.55  
Código EAN: 4002515558140  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**629 €**

**549 €\***

DA 3466 EDST



### Campana decorativa de pared DA 429-6 EDST "Puristic Plus"


- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación LED de bajo consumo (3 x 3 W)
- "CleanCover" para una fácil limpieza interior
- Aislamiento acústico
- Desconexión retardada 5 o 15 min
- Filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Potencia 640 m<sup>3</sup>/h en el nivel intensivo
- Nivel acústico en nivel de potencia intensivo: 65 dB(A) re1pW según EN 60704-3
- Cómodo manejo a través de teclas de pulsación con LED
- Equipada con Con@ctivity 2.0 – sincronización automática entre placa y campana
- Clase de eficiencia energética: B
- Consumo energético anual en kWh/año: 67,3

Nº de artículo: 28.4296.50  
Código EAN: 4002515389690  
Precio Referencia (impuestos incl.):

**1.349 €**

**1.199 €\***

DA 429-6 EDST "Puristic Plus"



Miele S.A.U.  
Avda. de Bruselas 31  
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas  
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00  
Fax. 91 662 02 66

 **Servicio Postventa  
y Atención al cliente**  
**902 398 398**  
Servicio PostVenta: [mieleservice@miele.es](mailto:mieleservice@miele.es)  
Atención al cliente: [miele@miele.es](mailto:miele@miele.es)

 **Miele en Internet**  
**[www.miele.es](http://www.miele.es)**

 **Su Distribuidor  
Oficial Miele en**  
**[www.miele.es](http://www.miele.es)**

**Miele**  
CENTER

Miele Center Madrid  
Avenida de Bruselas 31  
28108 Arroyo de la Vega,  
Alcobendas (Madrid)  
Telf. 91 111 55 66  
Fax. 902 87 93 99

Miele Center Barcelona  
Vía Augusta 24-26  
08006 Barcelona  
Telf. 93 292 04 50  
Fax. 93 292 12 94

Precio recomendado del 01.07.2015al 30.09.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas y promociones.

Su distribuidor oficial Miele: